

承 袭 王 者 气 度
光 筑 传 世 奢 境

专为酒店、大宅高端场景设计

KING 2



最大光效115LM/W



深防眩UGR<1



全金属灯体设计



小尺寸大功率




KING 2

承袭王者气度,以高端定位,致敬每一处顶奢空间。专为星级酒店、别墅大宅等高端级场景而生,既是照明工具,更是彰显品位的“光之皇冠”。

最大115LM/W高光效;UGR<1深防眩技术,藏光于形、见光不见灯,赋予空间静谧尊崇的体验;全金属精工灯体,质感与散热双优;小尺寸大功率的巧妙设计,小身材蕴藏大能量,不破坏空间美感,以细节彰显王者匠心,为顶奢空间加冕专属光韵;模块化结构,让安装与维护更高效便捷。

斐波那契数列 费马光学技术





专利光学透镜设计
让出光效率最大化
高效不眩光

专利透镜设计

细腻柔顺的洗墙光斑过渡
精准控制每一束光线
裸眼可视防眩光学, 带来健康舒适照明


贝塞尔内孔混光

费马曲线微结构




常规圆形光斑

4°/8°/10°/15°/24°/36°/50°





深防眩 高光效

极深遮光角 $>45^\circ$ ，最大光效115LM/W



非对称专业透镜设计


双偏光技术，
让美回归本质的光学设计




镜前美颜射灯 全脸柔光无暗区

双偏光技术, 镜面、人体精准分控光向, 专业化妆师级控光







2 极致工业追求 模块分体设计



兼具科技与自然美学的工业设计
全金属灯体 小身材大功率
模块化分体式设计 提供多种选择

卓越的工业设计

科技美学和自然美学相结合



跑车


以超跑的概念为鉴，
继承其未来感和科技感

山岩


产品具有山岩的层次和坚硬外表，
冷库中凸显产品以功能为重

严格的热学设计管理


更长的灯具寿命, 稳定性更好



LED Downlight Heat Dissipation Simulation




Temperature °C



亮灯TC点温度的变化


Item.	Rate	Progress	Standard	Avg.
SC	74.0286 °C	TT = 195	1.47084	74.0211 °C
VC	74.0286 °C	TT = 195	1.47134	74.0211 °C
VC	70.1561 °C	TT = 195	1.35632	70.151 °C



严格的制造工艺管理


更好的散热效果

市面筒灯
散热器剖面



VS


华彩筒灯
散热器剖面



同开孔尺寸 高度更小 功率更大

华彩薄款


小身材 大功率



开孔 ϕ 75mm

华彩常规款

小身材 大功率



开孔 ϕ 75mm

VS

市面筒灯


尺寸大 功率低



开孔 ϕ 75mm

全金属灯体设计 小身材 大功率

外观更加精美,散热性能更佳
75款最大功率20W, 95款最大功率35W




*最大光效115LM/W


防漏光结构设计

控制外溢光溢出,防止溢出光污染环境,
也确保了灯具的光更多输出到需要照射的空间,
从而最高效地利用

防漏光结构设计




调节视听化 灵巧变动



清晰调节刻度

随动随停
精准定位

人性抓手取卸结构设计





整灯IP54级别防水




模块化 分体式设计

多种光学可选，多种反射器可选
方便备库和更换




共用机身

4°	8°	10°	15°	24°	36°	50°
2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	CCT 2700-6500K		



圆头反光杯

哑黑/哑白/金色/黑铬/镜面





方头反光杯

哑黑/哑白/金色/黑铬/镜面




无限拼接 灵活方便





最完整、最多功能的照明解决方案系列



φ40mm
9W
H ≤ 3M

φ55mm
12W
H ≤ 4M

φ75mm
20W
H ≤ 6M

φ95mm
35W
H ≤ 9M



针对不同应用场景调节亮度和色温

从明亮白光到温暖暗光, 可调白光为环境赋予独特个性




Sunrise Morning Noon Afternoon Sunset
<2000K <2000K 5500-6500K 3500-4500K <2000K

6500K



2700K






3 多产品款型矩阵 多场景解决方案



小孔出光防眩、牛眼深藏防眩、明装、壁灯多种款型
满足不同的场景应用需求


多种深防眩款型可选

小孔(感应)出光/深防眩



人体光控双感应

智能感应 智慧生活



人体感应传感器

光传感器

灵敏捕捉动态信号

人来即亮 人走缓灭



120°

4m

半径2m



感应角度
120°




感应距离
4m



人离熄灯
30s

小孔极致防眩

深度防眩 见光不见灯




60°



牛眼深藏防眩

深度防眩 见光不见灯



明装吸顶/吊装 可选调角、IP65



φ60*H110 MAX12W



φ80*H124 MAX20W



φ110*H151 MAX30W



20°



室内高品质光学打造室外照明

壁灯/明装吸顶

φ73*H148 12W



φ73*H200 2*7W





电话: +86-755-2923-1888

邮箱: colors@colorsled.com

网址: www.colorsled.com

地址: 深圳市宝安区石岩创维创新谷北区2号楼B栋17层

